

Срок действия паспорта
до "___" _____ 20__ г.

Для служебного пользования
Экз. №1

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального казенного

учреждения культуры

«Теляковский сельский центр культуры,
досуга и библиотечно-обслуживания»

Н.Л.Рогова

« 18 » 10 2018 г.

(место печати)

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления ФСБ России

по Тульской области

А.В. Зинovieв

« 18 » 10 2018 г.

(место печати)

СОГЛАСОВАНО

Начальник

Управления Росгвардии

по Тульской области

О.В. Петрик

« 20 » 04 2018 г.

(место печати)

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника

Отдела Министерства внутренних дел

России по Ясногорскому району

М.И. Васькин

« 21 » 06 2018 г.

(место печати)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Первомайский Сельский Дом Культуры-
Филиал МКУК «Теляковский СЦКД и БО»

п. Первомайский

2018 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования Теляковское Ясногорского района (Администрация МО Теляковское Ясногорского района)

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

Муниципальное казенное учреждение культуры «Теляковский сельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» (далее по тексту – МКУК «Теляковский СЦКД и БО»). 301041, Тульская область, Ясногорский район, с. Теляково, ул. Мира, дом 5г., тел. 8(48766)3-52-23, эл.почта yasnogorsk.tckd@tularegion.org

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

301044, Тульская область, Ясногорский район, поселок Первомайский, ул. Советская, д.7, тел.служ.- отсутствует, тел.моб.8- 910- 583- 08 - 52, электронная почта: yasnogorsk.tckd@tularegion.org

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

культурно-досуговая деятельность

(основной вид деятельности)

3 (третья)

(категория объекта (территории))

677,8 кв.м. – площадь объекта; территория – отсутствует; протяженность периметра объекта- 112м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Отсутствует

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Третьякова Анастасия Валерьевна, тел.служ.- отсутствует, телефон мобильный 8- 910-583-08-52, эл.почта yasnogorsk.tckd@tularegion.org

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Рогова Елена Львовна, тел. служ. 8(48766) 3-52-23, тел. моб. 8-961-265-87-23, эл.почта yasnogorsk.tckd@tularegion.org

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

отсутствует

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории) -ежедневно с 9:00 до 12:00; с 19:00 до 22:00, руководители кружков – по расписанию, понедельник – выходной.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников - 3

(человек)

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня-45

(человек)

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью – 0 чел., в выходные и праздничные дни – до 45 человек

(человек)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории)

№п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Центральный вход - для приёма и распределения потоков посетителей (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников, вывод из строя технологического оборудования)	5
2	Фойе - специальное помещение, отведенное для отдыха и ожидания зрителями начала мероприятий (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников)	45

3	Зрительный зал(первый этаж)- помещение для размещения зрителей (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников, вывод из строя технологического оборудования)	45
4	Библиотека - помещение для размещения читателей (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников, вывод из строя технологического оборудования)	5

2. Перечень критических элементов объекта (территории)

N п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощитовая (первый этаж) – для осуществления приёма и распределения электроэнергии. Расположена в помещении с левой стороны библиотеки.	1

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей:

- заведомо ложное сообщение о террористическом акте;
- взрыв внутри здания с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций;
- химическое заражение (распыление химически опасных веществ) внутри здания;
- взрыв на открытой территории возле объекта;
- химическое заражение (распыление химически опасных веществ) на открытой территории возле здания;
- захват заложников из числа работников и посетителей объекта;
- повреждение коммуникаций системы жизнеобеспечения объекта.

4

Имеется возможность размещения на объекте взрывных устройств, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) чему способствует отсутствие физической защиты объекта, квалифицированной охраны объекта.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории):

В случае совершения террористического акта максимальная степень поврежденности объекта составит 677,8кв.м.

Возможны: Паника. Разрушение здания, обрушение крыши, несущих конструкций по всей площади объекта. Задымление. Гибель (ранение) людей в результате взрыва, воздействия отравляющих веществ. Необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим. Привлечение значительных сил МВД, МЧС и других служб для ликвидации последствий. Проведение работ по обнаружению и разминированию других возможных взрывоопасных предметов. Проведение работ по дегазации. Прекращение работы систем жизнеобеспечения. Максимальное прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта 45 человек

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта. кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	45	Обрушение конструкций, стен. Нарушение электро-, теплоснабжения.	0,373

VI. Категорирование объекта(территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с ____ года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	45

Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	0,373
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	677,8 кв.м.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	-
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	3

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны: В дневное время охраняется сотрудником персонала объекта. Договор на оказание охранных услуг со специализированной организацией не заключен.

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны -0;

в) количество постов охраны: всего - 0, в том числе круглосуточных -0

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие - отсутствует;

(тип, количество)

б) защитные средства - отсутствуют;

(тип, количество)

в) специальные средства - отсутствуют;

(тип, количество)

г) служебные собаки - отсутствуют.

(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами - отсутствует;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны -отсутствует;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта(территории) и правоохранительными органами-телефон.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, систем связи - отсутствуют;

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения: отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию): отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты - отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели - отсутствуют;

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны - отсутствует;

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения - уличное освещение снаружи центрального входа светильник, в рабочем состоянии. Освещенность территории достаточная.

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - 1 (вахта) на центральном входе для прохода людей

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 2 для выхода людей (1 - с восточной стороны, 1 - с северной стороны).

в) электронная система пропуска - отсутствует;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - отсутствуют.

(человек, процентов)

2. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - отсутствует.

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения: отсутствует.

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: АПС - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3» имеет светодиодные индикаторы состояния ШС и индикатор питания для контроля напряжения питания. Оборудован электроконтактными и токопотребляющими пожарными извещателями. Обладает автономной охраной с выдачей сигналов на выносной звуковой оповещатель. Режим работы круглосуточный. К прибору подключены дымовые оптико-электронные извещатели со звуковым сигналом по шлейфу пожарной сигнализации, предназначенными для обнаружения признаков пожара по появлению в воздухе частиц дыма и оповещению о пожаре. К прибору подключены извещатели пожарные ручные (механическая тревожная кнопка), при нажатии на которую сигнал оповещения о пожаре поступает в помещение. Извещатели работают в непрерывном круглосуточном режиме. Имеются: табло «Выход», знаки пожарной эвакуации, схема эвакуации.

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей – отсутствует.

(наличие, характеристика)

IX. Выводы и рекомендации

В соответствии с пунктом 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», необходимо организовать и осуществить дополнительные мероприятия по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта:

а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;

б) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) с периодичностью не реже 1 раза в год;

в) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутри объектового режимов, установленных на объекте (территории);

г) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму;

д) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объекта (территории);

е) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

ж) размещение на объекте (территории) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории);

з) оборудование объекта (территории) системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В течение месяца со дня составления акта обследования и категорирования объекта необходимо составить план необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, и определить прогнозный размер расходов на выполнение указанных мероприятий.

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом объема планируемых работ и прогнозного размера расходов на выполнение соответствующих мероприятий не должен превышать 2 лет со дня подписания акта обследования и категорирования объекта (территории).

Х. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно -секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории),допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен "25" 04 2018 г.

Председатель комиссии:

Е.Л.Рогова.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

А.А. Терехов
(подпись) (инициалы, фамилия)

А.М. Борисов
(подпись) (инициалы, фамилия)


Н.В. Поздышева
(подпись) (инициалы, фамилия)

Н.В. Киселева
(подпись) (инициалы, фамилия)


Актуализирован " " 20__ г.

Причина актуализации _____

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)



-  - Зрительный зал
-  - Ряды
-  - Библиотека
-  - Электроизитовая



Условные обозначения:

■ - Центральное вкл.

12

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта(территории) культуры Первомайский Сельский Дом
Культуры – филиал МКУК «Теляковский сельский центр культуры,
досуга и библиотечного обслуживания»

« 18 » 04 2018 года

п.Первомайский

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) культуры (далее - Комиссия) в составе:

Председателя комиссии:

- Роговой Елены Львовны – директора муниципального казенного учреждения культуры «Теляковский сельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» (далее – МКУК «Теляковский СЦКД и БО»)

Членов комиссии:

- Терехова Анатолия Анатольевича – начальника управления по образованию и социальным вопросам администрации муниципального образования Ясногорский район,

- Борисова Артем Михайловича - сотрудника отделения в г. Ясногорске УФСБ России по Тульской области;

- Поздышевой Натальи Владимировны – главного специалиста ПЦО Ясногорского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области»;

- Киселевой Натальи Владимировны – заместителя начальника полиции ОМВД России по Ясногорскому району,

на основании приказа директора МКУК «Теляковского СЦКД и БО» от «27» марта 2018 №12 «О создании Комиссии по обследованию и категорированию муниципального казенного учреждения культуры «Теляковский сельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания», филиалов МКУК «Теляковского СЦКД и БО»: Верхне-Красинского СДК, Санталовского СДК, Первомайского СДК, Хотушского СДК, Санталовского библиотечного филиала», провела обследование объекта (территории) Первомайского сельского дома культуры на предмет состояния его антитеррористической защищенности, в результате которого:

1. Изучены конструктивные и технические характеристики объекта (территории):

Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта: 301044, Тульская область, Ясногорский район, поселок Первомайский, ул. Советская, д.7, тел. служ- отсутствует, тел.моб. 8-910-583-08-52; Электронная почта: yasnogorsk.tckd@tularegion.org

Ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный

(мобильный) телефон, факс, электронная почта:- Третьякова Анастасия Валерьевна, тел.служ- отсутствует, тел.моб. 8-906-622-61-93, электронная почта: yasnogorsk.tckd@tularegion.org

Общая площадь объекта (территории), кв. метров:- 677,8 кв.м. – площадь объекта; территория отсутствует, протяженность периметра объекта- 112 м.

Здание «Первомайского СДК» расположено в жилой зоне п.Первомайский. Здание двухэтажное, 1971 года. Крыша двускатная, покрыта железным профилем. С западной стороны находятся жилые дома, с северной – жилые дома, с восточной-ООО «Промышленный участок», с южной-монумент Великой Отечественной войны. Территория объекта обособленного ограждения не имеет. Вход на объект осуществляется через двойные железные двери, оснащенные запорными устройствами.

2. Проверены организация функционирования объекта (территории):

1. Режим работы объекта (территории) -ежедневно с 9:00 до 12:00; с 19:00 до 22:00, руководители кружков – по расписанию, понедельник – выходной.
2. Общее количество работников - 3
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня –45
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – в выходные и праздничные дни – до 45 человек
- 5.Сведения об арендаторах - отсутствуют

3. Изучены действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории):

Охрана объекта- объект охраняется в дневное и вечернее время дежурным из числа сотрудников объекта. Договор на оказание охранных услуг со специализированной организацией не заключен.

Объект системой охранной сигнализации – не оборудован.

Объект системой видеонаблюдения (охранного телевидения) - не оборудован.

Прямая связь с органами МВД (ФСБ) не организована.

Объект СКУД - не оборудован

Объектовые и локальные системы оповещения - отсутствуют

Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи - отсутствуют.

Стационарные и ручные металлоискатели, металлодетекторы – отсутствуют.

Системы охранного освещения – уличное освещение снаружи центрального входа светильник, в рабочем состоянии. Освещенность территории достаточная.

Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) – центральный вход для прохода людей (вахта).

Количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 2 для выхода людей (1- с восточной стороны, 1- с северной стороны).

Документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности – отсутствует.

Автоматическая система пожаротушения – отсутствует.

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре: АПС - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-3» имеет светодиодные индикаторы состояния ШС и индикатор питания для контроля напряжения питания. Оборудован электроконтактными и токопотребляющими пожарными извещателями. Обладает автономной охраной с выдачей сигналов на выносной звуковой оповещатель. Режим работы круглосуточный. К прибору подключены дымовые оптико-электронные извещатели со звуковым сигналом по шлейфу пожарной сигнализации, предназначенными для обнаружения признаков пожара по появлению в воздухе частиц дыма и оповещению о пожаре. К прибору подключены извещатели пожарные ручные (механическая тревожная кнопка), при нажатии на которую сигнал оповещения о пожаре поступает в помещение. Извещатели работают в непрерывном круглосуточном режиме. Имеются: табло «Выход», знаки пожарной эвакуации, схема эвакуации.

Оборудование для спасения из зданий работников и посетителей – отсутствует.

4. Определена степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения:

Имеется возможность размещения на объекте взрывных устройств, химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) чему способствует отсутствие физической защиты объекта, квалифицированной охраны объекта.

В случае совершения террористического акта максимальная степень поврежденности объекта составит 677,8 кв.м.

Возможны: Паника. Разрушение здания, обрушение крыши, несущих конструкций по всей площади объекта. Задымление. Гибель (ранение) людей в результате взрыва, воздействия отравляющих веществ. Необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим. Привлечение значительных сил МВД, МЧС и других служб для ликвидации последствий. Проведение работ по обнаружению и разминированию других возможных взрывоопасных предметов. Проведение работ по дегазации. Прекращение работы систем жизнеобеспечения. Максимальное прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террористического акта 45 человек.

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	45	Обрушение конструкций, стен. Нарушение электро-, теплоснабжения.	373 тыс.руб.

5. Определены потенциально опасные участки (или) критические элементы объекта (территории)

5.1. Потенциально опасные участки объекта (территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Центральный вход - для приёма и распределения потоков посетителей (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников, вывод из строя технологического оборудования)	5
2	Фойе - специальное помещение, отведенное для отдыха и ожидания зрителями начала мероприятий	45

	(взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников)	
3	Зрительный зал (первый этаж)- помещение для размещения зрителей (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение огнестрельного (холодного) оружия, захват заложников, вывод из строя технологического оборудования)	45
4.	Библиотека- помещение для размещения читателей (взрыв с возникновением пожара и частичным обрушением конструкций, химическое заражение, распыление химически опасных веществ, применение	5

5.2. Критические элементы объекта (территории)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Электрощитовая(первый этаж) – для осуществления приёма и распределения электроэнергии. Расположена в помещении с левой стороны библиотеки.	1

6. Объекту (территории) присвоена категория: третья.

7. Определены необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом присвоенной категории объекта (территории), объема планируемых работ и источников финансирования:

В соответствии с пунктом 25 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. № 176 "Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", необходимо организовать и осуществить дополнительные мероприятия по совершенствованию системы физической защиты и антитеррористической защищенности объекта:


- а) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- б) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) с периодичностью не реже 1 раза в год;
- в) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и внутри объектового режимов, установленных на объекте (территории);
- г) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) по вопросам противодействия терроризму;
- д) обеспечение инженерно-технического укрепления зданий (строений, сооружений) объекта (территории);
- е) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);
- ж) размещение на объекте (территории) наглядных пособий с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории);
- з) оборудование объекта (территории) системами экстренного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В течение месяца со дня составления акта обследования и категорирования объекта необходимо составить план необходимых мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, и определить прогнозный размер расходов на выполнение указанных мероприятий.

Срок завершения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом объема планируемых работ и прогнозного размера расходов на выполнение соответствующих

мероприятий не должен превышать 2 лет со дня подписания акта
обследования и категорирования объекта (территории).


Председатель комиссии:


 Е.Л.Рогова.
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

 А.А. Терехов
(подпись) (инициалы, фамилия)

 А.М. Борисов
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Н.В. Поздышева
(подпись) (инициалы, фамилия)

 Н.В. Киселева
(подпись) (инициалы, фамилия)

1-й экз. - хранится на объекте

« 18 » октября 2018г

Рогова Е.Л.

